

Số: /SYT-NVY

Quảng Bình, ngày tháng năm 2022

V/v phân tuyến quản lý điều trị
người bệnh sốt xuất huyết
Dengue

Kính gửi:

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố;
- Các bệnh viện trực thuộc Sở;
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 3693/BYT-KCB ngày 12/07/2022 của Bộ Y tế về việc phân tuyến quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết Dengue, để chủ động trong công tác điều trị, giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế quá tải tuyến trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện việc phân tuyến điều trị sốt xuất huyết Dengue (SXHD) như sau:

1. Phân độ SXHD (Theo quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019)

Bệnh SXHD được chia làm 3 mức độ

a) Mức độ 1: SXHD. Phần lớn các trường hợp đều được điều trị ngoại trú và theo dõi tại y tế cơ sở, chủ yếu là điều trị triệu chứng và phải theo dõi chặt chẽ phát hiện sớm sốc xảy ra để xử lý kịp thời.

b) Mức độ 2: SXHD có dấu hiệu cảnh báo. Người bệnh được cho nhập viện điều trị.

c) Mức độ 3: SXHD nặng. Người bệnh phải được nhập viện điều trị cấp cứu, mức độ này bao gồm

- Sốc SXHD
- Sốc SXHD nặng
- Xuất huyết nặng
- Suy tạng nặng

Lưu ý: Trong quá trình diễn biến, bệnh có thể chuyển từ mức độ nhẹ sang nặng, vì vậy khi thăm khám cần phân độ lâm sàng để tiên lượng bệnh và có kế hoạch xử trí thích hợp.

2. Phân tuyến quản lý, điều trị

a) Các Phòng khám đa khoa; Phòng khám chuyên khoa Nội, Nhi; Trạm y tế xã, phường, thị trấn:

- Mức độ 1 SXHD (trừ các trường hợp xem xét chỉ định nhập viện điều trị tại mục A. Điều trị SXHD phần IV. Điều trị của Quyết định số 3705/QĐ-BYT)

b) Các bệnh viện đa khoa thuộc Sở:

- Mức độ 1: SXHD.

- Mức độ 2: SXHD có dấu hiệu cảnh báo.

- Mức độ 3: SXHD nặng.

+ Sốc SXHD

+ Sốc SXHD nặng: Điều trị chống sốc ban đầu, hội chẩn, chuyển tuyến trên.

+ Sốc SXHD nặng có suy tạng, xuất huyết: Sơ cứu, hội chẩn, chuyển tuyến trên.

c) Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới:

- Mức độ 1: SXHD.

- Mức độ 2: SXHD có dấu hiệu cảnh báo.

- Mức độ 3: SXHD nặng.

d) Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế: Bệnh viện tuyến cuối điều trị SXHD của khu vực 3 tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Trị - Quảng Bình, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyến và huấn luyện, điều trị sốt xuất huyết.

3. Nguyên tắc phối hợp các tuyến

- Hạn chế vận chuyển người bệnh vượt tuyến, trừ trường hợp vượt quá khả năng điều trị.

- Trường hợp vượt quá khả năng cho phép, cần chuyển người bệnh lên tuyến trên phải:

+ Thông báo trước với đơn vị tiếp nhận để chuẩn bị.

+ Ghi chép đầy đủ thông tin về diễn biến lâm sàng, các kết quả xét nghiệm, các phương pháp điều trị và các thuốc đã sử dụng.

- Thực hiện chế độ tham vấn của tuyến trên, hội chẩn liên khoa, liên viện để giải quyết các trường hợp khó, trường hợp chuyển viện.

Kính đề nghị Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp phổ biến các nội dung trên đến các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập liên quan trên địa bàn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu VT, NVY.

GIÁM ĐỐC

Dương Thanh Bình

