

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH  
**SỞ Y TẾ**

Số: /SYT-NVY  
V/v tăng cường triển khai thực hiện  
công tác điều trị sốt xuất huyết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Bình, ngày tháng năm 2022

Kính gửi:

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố;
- Các bệnh viện trực thuộc Sở;
- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến ngày 22/5/2022 cả nước ghi nhận 30.168 trường hợp mắc sốt xuất huyết, số ca mắc tăng gần 5.000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên hiện nay việc cung ứng dung dịch cao phân tử để chống sốc là HES 200 6% (trọng lượng phân tử 200.000 dalton) là một trong các dung dịch không thể thiếu trong điều trị sốc do Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) gặp khó khăn. Thực hiện Công văn số 613/KCB-NV ngày 24/5/2022 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác điều trị SXHD, nhằm chủ động trong công tác điều trị, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh SXHD, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

- Các cơ sở y tế đặc biệt là y tế tư nhân phải tuân thủ việc thu dung, điều trị người bệnh SXHD theo phân độ tại hướng dẫn chẩn đoán, điều trị SXHD ban hành kèm theo Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của Bộ Y tế. Tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn bù dịch theo hướng dẫn trên, không truyền dịch khi chưa có chỉ định.

- Khi không có dung dịch HES 200.000 dalton 6%, Dextran 40.000 10% tạm thời sử dụng dung dịch cao phân tử HES 130.000 dalton 6% hoặc Gelatin succinylated 4% trong trường hợp có chỉ định sử dụng cao phân tử theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị SXHD ban hành kèm theo Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của Bộ Y tế

- Tuân thủ chỉ định chuyển từ dung dịch cao phân tử sang dung dịch điện giải khi người bệnh ra sốc theo hướng dẫn tại Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của Bộ Y tế.

- Khi sử dụng dung dịch cao phân tử trên phải theo dõi sát tình trạng đáp ứng điều trị và phát hiện sớm các diễn biến để kịp thời hội chẩn khoa, hội chẩn bệnh viện hoặc hội chẩn tuyến trên.

- Xem xét chỉ định truyền phối hợp dung dịch Albumin trong trường hợp sốt xuất huyết Dengue thất bại với dung dịch cao phân tử kèm theo nồng độ albumin máu  $< 2,5$  g/dl.

- Các đơn vị tăng cường việc theo dõi người bệnh SXHD đang nằm nội trú trong các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần để phát hiện, điều trị kịp thời hoặc chuyển tuyến các ca bệnh SXHD có diễn biến nặng lên. Ghi chép hồ sơ bệnh án đầy đủ, chi tiết.

- Củng cố và duy trì hoạt động của điện thoại đường dây nóng tại các đơn vị khám, chữa bệnh để có thể thường xuyên tư vấn, trao đổi thông tin về chuyên môn, yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về cách nhận biết người bệnh sốt xuất huyết, các dấu hiệu cảnh báo nặng cần tái khám ngay đồng thời thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phun, diệt muỗi, phòng muỗi đốt cho người bệnh và người nhà người bệnh và nghiêm túc thực hiện việc báo cáo dịch theo quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.

## 2. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố:

Đề nghị phối hợp chỉ đạo các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, NVY.

**GIÁM ĐỐC**

**Dương Thanh Bình**